



CADASIL ve Bir Aile /  
CADASIL and A Family  
(sayfa / page: 97-103)

- REM Uykusu Davranış Bozukluğu (RDB) ve Mediko-legal Yaklaşım / REM Sleep Behavior Disorder and Medico-legal Aspects  
*Nida Taşçılar, Derya Karadeniz*
- CADASIL: Ülkemizden Yeni Bir NOTCH3 Geni, 4. Ekzon Mutasyonu: R133C / CADASIL: A New NOTCH3 Gene, Exon 4 Mutation from Our Country: R133C  
*Ali Özeren*
- CADASIL ve Bir Aile / CADASIL and A Family  
*Figen Varlıbaş, Zeynep Baştuğ, Cihat Örken ve ark.*
- Bir Grup Multipl Skleroz Hastasında ve Birinci Derece Akrabalarında Ek Otoimmün Hastalık Varlığının Araştırılması / Evaluating the Existence of Other Autoimmune Diseases Among Multiple Sclerosis Patients and Their First Degree Relatives  
*HÜTBAT (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu) Öğrencileri*
- Sosyal Desteğin Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlı Kişilerin Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi / The Influence of the Social Support on the Cognitive Functions of the Elderly Living in Old Age Asylums  
*Semih Giray, Yarkin Özenli, Deniz Yerdelen ve ark.*
- Kronik Lityum Kullanımına Bağlı Yorgunluk ve Bilateral Ptoz Olgusu / Fatigue and Bilateral Ptosis Case Due To Chronic Lithium Use  
*Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Tuğba Eyiipgil ve ark.*
- Akut Transvers Miyelite Neden Olan Tersiyer Spinal Sifiliz Tablosu: Olgu Sunumu / Acute Transverse Myelitis With Tertiary Spinal Syphilis: Case Report  
*Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Tuğba Eyiipgil ve ark.*
- Düşük Baş "Dropped Head" Bulgusu ve Parkinsonizm / Dropped Head and Parkinsonism  
*Figen Varlıbaş, Gülbün Yüksel, Kemal Tutkavul, Hülya Tireli*
- 15. Yüzyılda Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Nörolojik Hastalıkları Tedavi Yöntemleri / Treatment Methods of Neurological Diseases of Sabuncuoğlu Şerefeddin in the 15th Century  
*Çağatay Öncel, Turgut Tok, Mustafa Karatepe, Şeyda Kaya*



**Editör**  
Editor

**Oğuz Tanrıdağ**, İstanbul  
Memory Center Bağdat Caddesi  
141/A 34724 Kadıköy, İstanbul  
Tel: 90 216 418 15 00  
**oguztanridag@gmail.com**

**Önceki Editörler**  
Previous Editors

Bariş Baklan, İzmir  
Kaynak Selekler, Ankara

**Danışmanlar / Consultants**

**Genetik**

A. Nazlı Başak, İstanbul

**İstatistik**

Öztaş Ayhan, Ankara

**Nöropsikoloji**

Öget Ö. Tanör, İstanbul

**Türk Nöroloji Tarihi**

Edip Aktin, İstanbul  
Dursun Kırbaş, İstanbul

**Editorial Kurul**  
Editorial Board

Ayşe Altıntaş, İstanbul	Zeki Odabaşı, Ankara	Ersin Tan, Ankara
Canan Aykut Bingöl, İstanbul	Ali Özeren, Adana	Hilmi Uysal, Antalya
Sara Bahar, İstanbul	Yakup Sarıca, Adana	Cengiz Yalçınkaya, İstanbul
Tülay Kansu, Ankara	Aksel Siva, İstanbul	

**Uluslararası Danışma Kurulu**  
International Advisory Board

Eva Andermann, Kanada	Jim Corbett, ABD	Marsel Mesulam, ABD
Frederick Andermann, Kanada	Andrew Eisen, ABD	Soheyl Noachtar, Almanya
Stanley Appel, ABD	Gerald M. Fenichel, ABD	Antony Reder, ABD
Valery Askanas, ABD	Marc Fisher, ABD	Benjamin Seltzer, ABD
Richard Barohn, ABD	Saran Jonas, ABD	Susan Spencer, ABD
Nathan Bornstein, İsrail	Howard S. Kirshner, ABD	Eduardo Tolosa, İspanya
David Burke, Avustralya	Andrew Lees, İngiltere	Brian Weinschenker, ABD
Stefano Cappa, İtalya	Ramon Leiguarda, Arjantin	Sandra Weintraub, ABD
Patricia S. Churchland, ABD	Facundo Manes, Arjantin	Benjamin Zipkin, Kanada

**Yayın Danışma Kurulu / National Advisory Board 2008**

Nihal Işık	Birsen Ince	Mehmet Özmenoğlu
Betül Baykan	Hakan Kaynak	Yeşim Parman
Bülent Elibol	Bengi Baran	Tülin Tanrıdağ
Başar Bilgiç	Işın Baral Kulaksızoğlu	Dilaver Kaya
Mustafa Ertaş	Kürşat Kutluk	Görsev Yener
Zeki Gökçil	A. Emre Öge	Ayşe Sağduğu Kocaman
İ. Hakan Gürvit	Sibel Özekmekçi	
Haşmet Hanağası	M. Zülküf Önal	

# Daha sürekli uyarım<sup>1</sup> fazla hareket<sup>2</sup>



**Stalevo**<sup>®</sup>  
(levodopa, karbidopa, entakapon) tablet  
50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg, 150/37.5/200 mg



**Referanslar:** 1. Silver DE, Clinical experience with the novel levodopa formulation entacapone + levodopa + carbidopa (Stalevo<sup>®</sup>). Expert Rev Neurotherapeutics 2004; 4(4), 558-59.  
2. S. Kaakkola, et. al. Effect of entacapone, a COMT inhibitor, on clinical disability and levodopa metabolism in parkinsonian patients Neurology Jan. 1994 44 77.

#### STALEVO<sup>®</sup> Kısa Prospektüs Bilgisi:

**Takdim Şekli:** 3 ayrı dozaj şekli bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 150 mg levodopa, 37,5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir. **Endikasyonları:** STALEVO<sup>®</sup>. Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Halen STALEVO<sup>®</sup> tablet dozuna eşit dozlarda standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO<sup>®</sup> tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO<sup>®</sup> dozu, tercih edilen mevcut STALEVO<sup>®</sup> tablet dozajlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg'dır. Entakapon almayan bir hasta STALEVO<sup>®</sup> tedavisine geçirildiğinde diğer anti-parkinson tedavilerinin dozlarının ayarlanması gerekebilir. **Kontrendikasyonları:** Aktif maddeler ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite, şiddetli karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, feokromasitoma, selektif olmayan monoamino oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörü, selektif bir MAO-A inhibitörü ve MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) veya non-travmatik rabdomiyoliz öyküsü. **Uyarılar / Önlemler:** STALEVO<sup>®</sup> tedavisi sırasında, levodopa içermesi nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalarda, bronşiyal astımı olan, renal, hepatic ya da endokrin hastalığı olan, kronik dar açılı glokom, peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü, miyokard enfarktüsü öyküsü olan ya da ventriküler aritmisi bulunan, halen ya da geçmişte psikozu olan hastalarda, genel anestezi durumlarında, uzun süreli tedavide ya da tedavide son verilirken dikkatli olunmalıdır. Mental değişiklikler, intihar eğilimleri olan depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir. STALEVO<sup>®</sup> anneye sağlayacağı yararın fetüs üzerinde oluşabilecek muhtemel risklerden daha üstün olmadığı sürece gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araba ya da makine kullanırken oluşabilecek potansiyel uyku epizodlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. **İlaç Etkileşimleri:** Antihipertansif ilaçlarla levodopanin birlikte kullanımı semptomatik postürül hipotansiyona yol açabilir. Trisiklik antidepressanlarla veya noradrenalin gerilim inhibitörleriyle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. STALEVO<sup>®</sup>, seleğin (selektif MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir fakat seçilgin günlük dozu 10 mg'ı geçmemelidir. STALEVO<sup>®</sup>, dopamin reseptör antagonistleri (örn. bazı antipsikotikler ve antiemetikler), fenitoin ve papaverinle birlikte verildiğinde, levodopaya terapötik cevabın azalması açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Varfarin kullanan hastalara STALEVO<sup>®</sup> başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü tavsiye edilmektedir. STALEVO<sup>®</sup> ve demir preparatları en az 2 ila 3 saat arayla alınmalıdır. STALEVO<sup>®</sup>'nun absorpsiyonu, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda zarar görebilir. **Yan Etkiler:** Hemolitik anemi, nöroleptik malign sendrom, agranülositoz, hepatit, malign melanom, aniden başlayan uyku epizotları, paranoid fikirler ve psikotik epizotlar dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri, intihar eğilimli veya eğilimsiz depresyon, diskinezi, şiddetlenmiş parkinsonizm, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paroniri, duodenal ülser, gastrointestinal kanama, gastrointestinal semptomlar (örn. mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu), idrarda renk değişikliği, yorgunluk, terlemede artış, düşme. **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** STALEVO<sup>®</sup> 50/12,5/200 mg 116-46/22.09.2004, STALEVO<sup>®</sup> 100/25/200 mg 116-45/22.09.2004, STALEVO<sup>®</sup> 150/37,5/200 mg 118-37/29.08.2005 **Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):** STALEVO<sup>®</sup> 50/12,5/200 mg film kaplı 100 tablet 165,07 YTL (16.11.2007), STALEVO<sup>®</sup> 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 166,93 YTL (16.11.2007), STALEVO<sup>®</sup> 150/37,5/200 mg film kaplı 100 tablet 186,32 YTL (16.11.2007). Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. NOVARTIS ÜRÜNLERİ Barbaros Bulvarı No: 83, 3434 Beşiktaş İstanbul, Tel: (0212) 326 91 00

## İçindekiler / Contents

<b>Editorial Yapı / Editorial Structure</b>	77
<b>İçindekiler / Contents</b>	79-80
<b>Özgün Derleme Yazısı / Original Review Article</b>	
REM Uykusu Davranış Bozukluğu (RDB) ve Mediko-legal Yaklaşım / <i>REM Sleep Behavior Disorder and Medico-legal Aspects</i> <i>Nida Taşçılar, Derya Karadeniz</i>	81-91
<b>Editorial / Editorial</b>	
CADASIL: Ülkemizden Yeni Bir NOTCH3 Geni, 4. Ekzon Mutasyonu: R133C / <i>CADASIL: A New NOTCH3 Gene, Exon 4 Mutation from Our Country: R133C</i> <i>Ali Özeren</i>	92-96
<b>Özgün Araştırma Yazıları / Original Research Articles</b>	
CADASIL ve Bir Aile / <i>CADASIL and A Family</i> <i>Figen Varlıbaş, Zeynep Baştuğ, Cihat Örken, Mehmet Gencer, S. Tuğba Arıcan Barış, Hülya Tireli</i>	97-103
Bir Grup Multipl Skleroz Hastasında ve Birinci Derece Akrabalarında Ek Otoimmün Hastalık Varlığının Araştırılması / <i>Evaluating the Existence of Other Autoimmune Diseases Among Multiple Sclerosis Patients and Their First Degree Relatives</i> <i>HÜTBAT (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu) Öğrencileri: Nazire Pınar Acar, Esra Badak, Seda Turgut, Saliha Uyanık, Saliha Evran, Emine Savran, Zeynep İskender, Tuğba Demirci, Serpil Çorum, Aslı Kurne, Murat Terzi, Özcan Ertürk, Musa Onar, Bahar Güçöz Doğan, Rana Karabudak</i>	104-110
Sosyal Desteğin Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlı Kişilerin Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi / <i>The Influence of the Social Support on the Cognitive Functions of the Elderly Living in Old Age Asylums</i> <i>Semih Giray, Yarkın Özenli, Deniz Yerdelen, Zülfikar Arlier, Sibel Benli</i>	111-116
<b>Özgün Olgu Sunumları / Original Case Reports</b>	
Kronik Lityum Kullanımına Bağlı Yorgunluk ve Bilateral Ptoz Olgusu / <i>Fatigue and Bilateral Ptosis Case Due To Chronic Lithium Use</i> <i>Fazilet Hız, Turgut Karagöl, Tuğba Eyiipgil, Meral Çınar, Ülgen Kökeş, Bahar Hascan</i>	117-120

### Yayın Bilgileri:

Türk Nöroloji Dergisi 2 ayda bir, yılda 6 kez yayınlanmaktadır.

### Baskı:

Promat Matbaacılık A.Ş. Tel: 0212 690 63 63

### Tasarım, Uygulama, Redaksiyon ve Baskı:



3P-Pharma Publication Planning

Tel: 0216 456 40 00 e-mail: info@pharmapublication.com

3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim, Danışmanlık, Org. Tic. A.Ş.'nin medikal yayıncılık servisedir.

Akut Transvers Miyelite Neden Olan Tersiyer Spinal Sifiliz Tablosu: Olgu Sunumu / <i>Acute Transverse Myelitis With Tertiary Spinal Syphilis: Case Report</i> <i>Fazilet Hız, Ülgen Kökeş, Tuğba Eyiipgil, Suna Özlem Mutlu Sarı, Ali Erdoğan</i>	121-127
Düşük Baş "Dropped Head" Bulgusu ve Parkinsonizm / <i>Dropped Head and Parkinsonism</i> <i>Figen Varlıbaş, Gülbün Yüksel, Kemal Tutkavul, Hülya Tireli</i>	128-131
<b>Editöre Mektup / Letter to the Editor</b> 15. Yüzyılda Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Nörolojik Hastalıkları Tedavi Yöntemleri / <i>Treatment Methods of Neurological Diseases of Sabuncuoğlu Şerefeddin in the 15th Century</i> <i>Çağatay Öncel, Turgut Tok, Mustafa Karatepe, Şeyda Kaya</i>	132-135
<b>Eğitim Faaliyeti / Educational Activity</b> 23. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu	136-137
<b>Sayı Sayı Dergi İstatistiği / Journal Statistics</b>	138
<b>Toplantı Duyuruları / Meetings, Seminars &amp; Congresses</b>	139-143
<b>Türk Nöroloji Dergisi Temel Yayın Bildirgesi</b>	144-146
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement	147-149
<b>Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları</b>	150-152
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information	153-155