



**Kore-Akantositoz: Bir Olgu Sunumu /
Chorea-Acanthocytosis: A Case Report**
(sayfa / page: 423-426)

■ Türk Nöroloji Dergisi'nin 2007 Yılında Yayınladığı Araştırma Yayınları Konusunda Rapor, Sorular ve Önerilen Yanıtlar / Report, Questions and Suggested Answers on Research Publications Issued by Turkish Journal of Neurology in the Year 2007
Oğuz Tanrıdağ

■ Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T): Bir Yetişkin Türk Örneklemini Üzerinde Norm Belirleme Çalışması / Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT): Norm Determination Study on Turkish Adult Sample
Esin Özdeniz Varan, Öget Öktem Tanör, Hakan Gürvit

■ Bell Paralizili Hastalarda Elektrofizyolojik Testlerin Prognostik Değeri / Prognostic Value of Electrophysiological Tests in Bell's Palsy
Melike Tavşan, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener ve ark.

■ Diabetes Mellituslu Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Nöropsikolojik-Nörofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi / The Assessment of Cognitive Functions With Neuropsychologic and Neurophysiologic Tests in Diabetes Mellitus
Sevda Erer, Mustafa Bakar, Faruk Turan, Semra Akgöz

■ Multipl Skleroz ve Endojen Antioksidan Serum Ürik Asit Arasındaki İlişki / The Relationship Between the Multiple Sclerosis and Endogenous Antioxidan Serum Uric Acid
Fatma Candan, Nihal Işık, İlkur Aydın Cantürk ve ark.

■ Palmaris Brevis Spazmı / Palmaris Brevis Spasm
Semaî Bek, Rifki Önal, Ümit Hıdır Ulaş ve ark.

■ Multipl Alt Kranial Sinir Tutulumu İle Giden Glomus Jugulare Tümörü: Olgu Sunumu / Glomus Jugulare Tumor With Multiple Lower Cranial Nerves Palsy: Case Report
İpek Midi, Müzeyyen Doğan, Kamuran Urgan, Nazire Afşar

■ Kore-Akantositoz: Bir Olgu Sunumu / Chorea-Acanthocytosis: A Case Report
Bilge Koçer, Şennur Delibaş, Hayat Güven, Selçuk Çomoğlu

■ Bir Olgu: Sekiz Buçuk Sendromu / A Case: Eight-and-A-Half Syndrome
Cennet Nalan Soyder Kuş

Daha sürekli uyarım¹ fazla hareket²



Stalevo[®]
(levodopa, karbidopa, entakapon) tablet
50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg, 150/37.5/200 mg



Referanslar: 1. Silver DE, Clinical experience with the novel levodopa formulation entacapone + levodopa + carbidopa (Stalevo[®]). Expert Rev Neurotherapeutics 2004; 4(4), 558-559. 2. Rinne UK, et al and the Nomecomt Study Group. Entacapone enhances the response to levodopa in parkinsonian patients with motor fluctuations. Neurology 1998; 51:1309-1314.

STALEVO[®]

Takdim Şekli: 3 ayrı dozaj şekli bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet 50 mg levodopa, 12.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 150 mg levodopa, 37.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir. **Endikasyonları:** STALEVO, Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Halen STALEVO tablet dozuna eşit dozlarda standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO dozu, tercih edilen mevcut STALEVO tablet dozajlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO dozu, tercih edilen mevcut STALEVO tablet dozajlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. **Kontrendikasyonları:** Aktif maddeler ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite, şiddetli karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, feokromasitoma, selektif olmayan monoamino oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörü, selektif bir MAO-A inhibitörü ve MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatik rabdomiyoliz öyküsü. **Uyarılar / Önemler:** STALEVO tedavisi sırasında, levodopa içermesi nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalarda, bronşiyal astımı olan, renal, hepatik ya da endokrin hastalığı olan, kronik dar açılı glokom, peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü, miyokard infarktüsü öyküsü olan ya da ventriküler aritmisi bulunan, halen ya da geçmişte psikoza olan hastalarda, genel anestezi durumlarında, uzun süreli tedavide ya da tedaviye son verilirken muhtemel risklerden daha üstün olmadığı sürece gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araba ya da makina kullanırken oluşabilecek potansiyel uyku epizodlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. **İlaç Etkileşimleri:** Antihipertansif ilaçlarla levodopanın birlikte kullanımı semptomatik postürü hipotansiyona yol açabilir. Trisiklik antidepressanlarla veya noradrenalin gerilim inhibitörleriyle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. STALEVO, selegilin (selektif MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir fakat selegilin günlük dozu 10 mg'ı geçmemelidir. STALEVO, dopamin reseptör antagonistleri (örn. bazı antipsikotikler ve antiemetikler), fenitoin ve papaverinle birlikte verildiğinde, levodopaya terapötik cevabın azalması açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Varfarin kullanan hastalara STALEVO başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü tavsiye edilmektedir. STALEVO ve demir preparatları en az 2 ila 3 saat arayla alınmalıdır. STALEVO'nun absorpsiyonu, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda zarar görebilir. **Yan Etkiler:** Hemolitik anemi, nöroleptik malign sendrom, agranülositoz, hepatit, malign melanom, aniden başlayan uyku epizotları, paranoid fikirler ve psikotik epizotlar dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri, intihar eğilimi veya eğilimsiz depresyon, diskinezi, şiddetlenmiş parkinsonizm, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paroniri, duodonal ülser, gastrointestinal kanama, gastrointestinal semptomlar (örn. mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu), idrarda renk değişikliği, yorgunluk, terlemede artış, düşme. **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 175.24 YTL (26.10.2006), STALEVO 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 175.24 YTL (26.10.2006), STALEVO 150/37.5/200 mg film kaplı 100 tablet 199.60 YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. NOVARTIS ÜRÜNLERİ Barbaros Bulvarı No: 83, 34349 Beşiktaş İstanbul, Tel: (0212) 326 91 00

Editör
Editor

Oğuz Tanrıdağ, İstanbul
MemoryCenter Bağdat Caddesi
141/A 34724 Kadıköy, İstanbul
Tel: 90 216 418 15 00
oguztanridag@gmail.com

Önceki Editörler
Previous Editors

Barış Baklan, İzmir
Kaynak Selekler, Ankara

Danışmanlar / Consultants

Genetik

A. Nazlı Başak, İstanbul

İstatistik

Öztaş Ayhan, Ankara

Nöropsikoloji

Öget Ö. Tanör, İstanbul

Türk Nöroloji Tarihi

Edip Aktin, İstanbul

Dursun Kırbaş, İstanbul

Editoryal Kurul
Editorial Board

Ayşe Altıntaş, İstanbul
Canan Aykut Bingöl, İstanbul
Sara Bahar, İstanbul
Tülay Kansu, Ankara

Zeki Odabaşı, Ankara
Ali Özeren, Adana
Yakup Sarıca, Adana
Aksel Siva, İstanbul

Ersin Tan, Ankara
Hilmi Uysal, Antalya
Cengiz Yalçinkaya, İstanbul

Uluslararası Danışma Kurulu
International Advisory Board

Eva Andermann, Kanada
Frederick Andermann, Kanada
Stanley Appel, ABD
Valery Askanas, ABD
Richard Barohn, ABD
Nathan Bornstein, İsrail
David Burke, Avustralya
Stefano Cappa, İtalya
Patricia S. Churchland, ABD

Jim Corbett, ABD
Andrew Eisen, ABD
Gerald M. Fenichel, ABD
Marc Fisher, ABD
Saran Jonas, ABD
Howard S. Kirshner, ABD
Andrew Lees, İngiltere
Ramon Leiguarda, Arjantin
Facundo Manes, Arjantin

Marsel Mesulam, ABD
Soheyl Noachtar, Almanya
Antony Reder, ABD
Benjamin Seltzer, ABD
Susan Spencer, ABD
Eduardo Tolosa, İspanya
Brian Weinschenker, ABD
Sandra Weintraub, ABD
Benjamin Zipkin, Kanada

Yayın Danışma Kurulu / National Advisory Board 2007

Mustafa Bakar
Betül Baykan
Bülent Elibol
Gökhan Erkol
Mustafa Ertaş
Zeki Gökçil

İ. Hakan Gürvit
Haşmet Hanağası
Birsen İnce
Hakan Kaynak
Barış Korkmaz
Emre Kumral

Kürşat Kutluk
A. Emre Öge
Öget Öktem
M. Zülküf Önal
Mehmet Özmenoğlu
Yeşim Parman

Tülin Tanrıdağ
Önder Us
Okay Vural
Görsev Yener
Ayşe Sağduyu Kocaman

Alzheimer hastalığında

etkinlik
öncelikse¹...

EXELON
(Rivastigmin)

zaman kaybetmeden!

1. Bullock R et al. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately-severe Alzheimer's disease over a 2-year period. Curr Med Res Opin. 2005 Aug;21(8):1317-27.

EXELON:

Takvim şekli: 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg, 6,0 mg rivastigmin (hidrojen tartarat şeklinde) içeren kapsüller. Endikasyonlar: Hafif-orta derecedeki Alzheimer tipi demans. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Önerilen başlangıç dozu günde 2 defa 1,5 mg'dır. Bu doz, en az 2 hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse, günde 2 defa 3 mg, daha sonra günde 2 defa 4,5 mg, en fazla günde 2 defa 6 mg'a yükseltilebilir. Advers etkiler bir veya birkaç dozun alınmamasına karşılık yanıt verir. Advers etkiler devam ederse günlük doz iyi tolere edilmiş bir öncelikli doza indirilmelidir. **Kontraindikasyonlar:** Rivastigmin, diğer karbamat türevleri veya kapsülün diğer bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık. **Uyarılar/Önemli:** Hasta sinüs sendromu veya şiddetli kardiyak aritmiler, gastroduodenal ülseratif durumlara eğilimli hastalar, üreter obstrüksiyon, kriz, jebelik ve emzime. **Etkileşimler:** Kolinomimetik ilaçlar, antikolinergik ilaçlar. **Yan Etkiler:** Bulantı, kusma, diyare, karn ağrısı, iştah kaybı, dispepsi, yorgunluk, baş ağrısı. **Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV Dahil):** Exelon 1,5 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 3,0 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 4,5 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 6,0 mg, 28 kapsül, 78.71.-YTL (04.09.2006); Exelon 120 ml solüsyon 244.64.-YTL (04.09.2006). Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakınız. **Novartis Ürünleri** İlaç, Sektörü Barbaros Bulvarı No:83, 80690 Beşiktaş, İstanbul. Tel: (0212) 259 72 00 (0212) 326 91 00 Faks: (0212) 236 56 59

İçindekiler / Contents

Editorial Yapı / Editorial Structure	377
İçindekiler / Contents	379-380
Editörden / From the Editor	
Türk Nöroloji Dergisi'nin 2007 Yılında Yayınladığı Araştırma Yayınları Konusunda Rapor, Sorular ve Önerilen Yanıtlar / Report, Questions and Suggested Answers on Research Publications Issued by Turkish Journal of Neurology in the Year 2007 <i>Oğuz Tanrıdağ</i>	381-385
Özgün Araştırma Yazıları / Original Research Articles	
Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T): Bir Yetişkin Türk Örneklemini Üzerinde Norm Belirleme Çalışması / Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT): Norm Determination Study on Turkish Adult Sample <i>Esin Özdeniz Varan, Öget Öktem Tanör, Hakan Gürvit</i>	387-394
Bell Paralizili Hastalarda Elektrofizyolojik Testlerin Prognostik Değeri / Prognostic Value of Electrophysiological Tests in Bell's Palsy <i>Melike Tavşan, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu, Murat Özçelik</i>	395-399
Diabetes Mellituslu Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Nöropsikolojik-Nörofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi / The Assessment of Cognitive Functions With Neuropsychologic and Neurophysiologic Tests in Diabetes Mellitus <i>Sevda Erer, Mustafa Bakar, Faruk Turan, Semra Akgöz</i>	400-408
Multipl Skleroz ve Endojen Antioksidan Serum Ürik Asit Arasındaki İlişki / The Relationship Between the Multiple Sclerosis and Endogenous Antioxidant Serum Uric Acid <i>Fatma Candan, Nihal Işık, İlknur Aydın Cantürk, Zahide Yılmaz, Reyhan Gürer, Nüket Yıldız</i>	409-414
Özgün Olgu Sunumları / Original Case Reports	
Palmaris Brevis Spazmı / Palmaris Brevis Spasm <i>Semai Bek, Rıfkı Önal, Ümit Hıdır Ulaş, Yaşar Kütükçü, Zeki Odabaşı</i>	415-418
Multipl Alt Kranial Sinir Tutulumu İle Giden Glomus Jugulare Tümörü: Olgu Sunumu / Glomus Jugulare Tumor With Multiple Lower Cranial Nerves Palsy: Case Report <i>İpek Midi, Müzeyyen Doğan, Kamuran Urgun, Nazire Afşar</i>	419-422

Yayın Bilgileri:

Türk Nöroloji Dergisi 2 ayda bir, yılda 6 kez yayınlanmaktadır.

Baskı:

Promat Matbaacılık A.Ş. Tel: 0212 690 63 63

Tasarım, Uygulama, Redaksiyon ve Baskı:



Tel: 0216 456 40 00 e-mail: info@pharmapublication.com
3P-Pharma Publication Planning, Mavi İletişim, Danışmanlık, Org. Tic. A.Ş.'nin medikal yayıncılık servisedir.

Kore-Akantositoz: Bir Olgu Sunumu / <i>Chorea-Acanthocytosis: A Case Report</i> <i>Bilge Koçer, Şennur Delibaş, Hayat Güven, Selçuk Çomoğlu</i>	423-426
Bir Olgu: Sekiz Buçuk Sendromu / <i>A Case: Eight-and-A-Half Syndrome</i> <i>Cennet Nalan Soyder Kuş</i>	427-430
Sayı Sayı Dergi İstatistiği / <i>Journal Statistics</i>	431
Toplantı Duyuruları / <i>Meetings, Seminars & Congresses</i>	432-435
Türk Nöroloji Dergisi Temel Yayın Bildirgesi	436-438
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement	439-441
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları	442-444
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information	445-447
Yazar İndeksi / <i>Author Index</i>	448-450
Makale İndeksi / <i>Title Index</i>	451-452