



Sinsi Progresif Seyir ile Giden Glioblastoma Multiforme: Olgu Sunumu /
Insidiously Coursing Progressive Glioblastoma Multiforme: Case Report
(sayfa / page: 464-468)

- Türk Nörolojisinin Başarısı Yolunda 42. Ulusal Nöroloji Kongresi İzlenimleri: Kazanımlar, Eleştiriler, Beklentiler / *On the Path of Success of Turkish Neurology, Impressions about the 42. National Neurology Congress: Achievements, Criticisms, Expectations*
Oğuz Tanrıdağ
- Menopoz ve Nörolojik Hastalıklar / *Menopause and Neurological Disorders*
Yüksel Kaplan
- Fokal Epilepsili Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları / *Depression and Anxiety Disorders in Focal Epilepsy Patients*
Gülengül Torun, İpek Midi, Kadriye Ağan ve ark.
- Akut İnmeli Hastalarda Tedaviye Başlama Süresini Etkileyen Faktörler / *Factors Affecting the Latency from the Onset of Stroke to the Beginning of Treatment*
Ebru Bilge Dirik, Canan Togay Işııkay, Cenk Akbostancı ve ark.
- Erken Evre Olası Alzheimer Tipi Demans (PRAD) Olgularında Depresyon Varlığının Kognitif Performans Üzerindeki Etkileri / *The Effect of Depression on Cognitive Performance in Mild Stage PRAD Patients*
Tansel Ünal, Mehmet Saraçoğlu, Oğuz Tanrıdağ

- Karotis Aterosklerozunun İskemik Kalp Hastalığı ile İlişkisi / *The Relationship Between Carotid Atherosclerosis and Ischemic Heart Disease*
Gökhan Erkol, Melda Bozluolcay, Zerrin Pelin ve ark.
- Sinsi Progresif Seyir ile Giden Glioblastoma Multiforme: Olgu Sunumu / *Insidiously Coursing Progressive Glioblastoma Multiforme: Case Report*
Şebnem Bıçakçı, Ali Özeren, Deniz Yerdelen, Hilmi Uysal
- Orta Serebral Arter İnfarktı ile Bulgu Veren Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu / *Middle Cerebral Artery Infarct with an Initial Manifestation of Takayasu's Arteritis: Two Case Reports*
C. Nalan Soyder Kuş, Mustafa Çetiner, Yaşar Zorlu
- Geç Başlangıçlı Bir Wilson Hastalığı Olgusu: Penisilamin ile Kötü Klinik Gidiş / *A Patient with Late-onset Wilson's Disease: Deterioration with Penicillamine*
Melis Sohtaoglu, Hayal Ergin, Sibel Özekmekçi ve ark.

Alzheimer hastalığında

etkinlik
öncelikse¹...

EXELON[®]
(Rivastigmin)

zaman kaybetmeden!

1. Bullock R et al. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately-severe Alzheimer's disease over a 2-year period. Curr Med Res Opin. 2005 Aug;21(8):1317-27.

EXELON[®]:

Takvim şekli: 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg, 6,0 mg rivastigmin (hidrojen tartarot şeklinde) içeren kapsüller. Endikasyonları: Hafif-orta derecedeki Alzheimer tipi demans. Kullanım Şekli ve Dozu: Önerilen başlangıç dozu, günde 2 defa 1,5 mg'dır. Bu doz en az 2 hafta devam eden bir tedaviden sonra, iyi tolere edilirse, günde 2 defa 3 mg, daha sonra günde 2 defa 4,5 mg, en fazla günde 2 defa 6 mg'a yükseltilebilir. Advers etkiler bir veya birkaç dozun alınmasına karşılık, yavaş yavaş. Advers etkiler devam ederse, günlük doz, iyi tolere edilene bir önceki doz indirimindedir. Kontrendikasyonları: Rivastigmin, diğer karbamat türevleri veya kapsülün diğer bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık. Uyarılar/Önlemler: Hasta sinüs sendromu veya şiddetli kardiyak aritmiler, gastroözofajiyel ülseratif durumlarla eşgüdümlü hastaları, üriner obstrüktif, kriz, obezite ve emzirme. Etkileşimler: Kalınmimetik ilaçlar, antikolinergik ilaçlar. Yan Etkiler: Bulantı, kusma, diyare, kanın ağzına, iştah kaybı, dispepsi, yorgunluk, baş ağrısı. Ticari Şekli ve Fiyatı (KDV Dahil): Exelon 1,5 mg 28 kapsül, 68.58-YTL (15.07.2005); Exelon 3,0 mg 28 kapsül, 68.58-YTL (15.07.2005); Exelon 4,5 mg 28 kapsül, 68.58-YTL (15.07.2005); Exelon 6,0 mg 28 kapsül, 68.58-YTL (15.07.2005); Exelon 120ml solüsyon 214.48-YTL (15.07.2005). Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi için prospektüse bakınız. Novartis Ürünleri İlaç, Sektörü Barbaros Bulvarı No:83, 80690 Beşiktaş, İstanbul, Tel: (0212) 259 72 00 (0212) 326 91 00 Faks: (0212) 236 56 59

Editör Editor

Oğuz Tanrıdağ, İstanbul
Memory Center Bağdat Caddesi
141/A 34724 Kadıköy, İstanbul
Tel: 90 216 418 15 00

oguztanridag@superonline.com
oguztanridag@gmail.com

Önceki Editörler Previous Editors

Bariş Baklan, İzmir
Kaynak Selekler, Ankara

Danışmanlar / Consultants

Genetik

A. Nazlı Başak, İstanbul

İstatistik

Öztaş Ayhan, Ankara

Nöropsikoloji

Öget Ö. Tanör, İstanbul

Türk Nöroloji Tarihi

Edip Aktin, İstanbul
Dursun Kırbaş, İstanbul

Editoryal Kurul Editorial Board

Ayşe Altıntaş, İstanbul
Canan A. Bingöl, İstanbul
Sara Bahar, İstanbul
Murat Emre, İstanbul
Fethi İdiman, İzmir
Tülay Kansu, Ankara

Zeki Odabaşı, Ankara
Sibel Özekmekçi, İstanbul
Ali Özeren, Adana
Aksel Siva, İstanbul
Yakup Sarıca, Adana
Ersin Tan, Ankara

Hilmi Uysal, Ankara
Cengiz Yalçınkaya, İstanbul

Uluslararası Danışma Kurulu International Advisory Board

Eva Andermann, Kanada
Frederick Andermann, Kanada
Stanley Appel, ABD
Valery Askanas, ABD
Richard Barohn, ABD
Nathan Bornstein, İsrail
David Burke, Avustralya
Stefano Cappa, İtalya
Patricia S. Churchland, ABD
Jim Corbett, ABD
Andrew Eisen, ABD
Gerald M. Fenichel, ABD
Marc Fisher, ABD

Saran Jonas, ABD
Howard S. Kirshner, ABD
Andrew Lees, İngiltere
Ramon Leiguarda, Arjantin
Facundo Manes, Arjantin
Marsel Mesulam, ABD
Soheyl Noachtar, Almanya
Antony Reder, ABD
Benjamin Seltzer, ABD
Susan Spencer, ABD
Eduardo Tolosa, İspanya
Brian Weinschenker, ABD
Sandra Weintraub, ABD

Benjamin Zipkin, Kanada

Yayın Danışma Kurulu / National Advisory Board 2006

Edip Aktin
Nevzat Akyatan
Atilla Altınel
Hülya Apaydın
Nilgün Araç
Mustafa Bakar
Sevin Balkan
Betül Baykan
Oğuzhan Çoban
Turgay Dalkara
Mehmet Demirci
Şeref Demirkaya
Feza Deymeer
Bülent Elibol
Mefkure Eraksoy
Gökhan Erkol

Mustafa Ertaş
Engin Eker
Zeki Gökçil
İ.Hakan Gürvit
Erbil Gözükmızı
Lütfü Hanoğlu
Egemen İdiman
Levent İnan
Birsın İnce
Ceyla İrkeç
Rana Karabudak
Hakan Kaynak
Barış Korkmaz
Sezer Komsuoğlu
Emre Kumral
Kürşat Kutluk

Yaşar Kütükçü
Nermin Mutluer
Münife Neyal
Erhan Oğul
Serkan Özakbaş
A.Emre Öge
Taner Özbenli
Feriha Özer
Aynur Özge
Mehmet Özmenoğlu
Yeşim Parman
Mehmet Saraçoğlu
Kaynak Selekter
Piraye Serdaroğlu
Tülin Tanrıdağ
Suat Topaktaş

Rezzan Tuncay
Önder Us
Kubilay Varlı
Okay Vural
Görsev Yener

Levodopanın ötesinde...



Stalevo[®]
(levodopa, karbidopa, entakapon) tablet
50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg, 150/37.5/200 mg



STALEVO[®]

Takdim Şekli: 3 ayrı dozaj şekli bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet 50 mg levodopa, 12.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa ve 200 mg entakapon, 150 mg levodopa, 37.5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir. **Endikasyonları:** STALEVO, Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Halen STALEVO tablet doza eşit dozlarda standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda özellikle STALEVO tablet kullanılabilir. Günlük STALEVO dozu, tercih edilen mevcut STALEVO tablet dozajlarından biri kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg'dir. Entakapon almayan bir hasta STALEVO tedavisine geçirildiğinde diğer anti-parkinson tedavilerinin dozlarının ayarlanması gerekebilir. **Kontrendikasyonları:** Aktif maddeler ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite, şiddetli karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, feokromasitoma, selektif olmayan monoamino oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörü, selektif bir MAO-A inhibitörü ve MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatik rabdomyoliz öyküsü. **Uyarılar / Önlemler:** STALEVO tedavisi sırasında, levodopa içermesi nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalarda, bronşiyal astımı olan, renal, hepatik ya da endokrin hastalığı olan, kronik dar açılı glokom, peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü, miyokard infarktüsü öyküsü olan ya da ventriküler aritmisi bulunan, halen ya da geçmişte psikoza olan hastalarda, genel anestezi durumlarında, uzun süreli tedavide ya da tedaviye son verilirken durumlarda dikkatli olunmalıdır. Mental değişiklikler, intihar eğilimleri olan depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir. STALEVO anneye sağlayacağı yararın fetus üzerinde oluşabilecek muhtemel risklerden daha üstün olmadığı sürece gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araba ya da makina kullanırken oluşabilecek potansiyel uyku epizodlarına karşı dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. **İlaç Etkileşimleri:** Antihipertansif ilaçlarla levodopanin birlikte kullanımı semptomatik postüral hipotansiyona yol açabilir. Trisiklik antidepresanlarla veya noradrenalin gerilim inhibitörleriyle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. STALEVO, selegilin (selektif MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir fakat selegilin günlük dozu 10 mg'ı geçmemelidir. STALEVO, dopamin reseptör antagonistleri (örn. bazı antipsikotikler ve antiemetikler), fenitoin ve papaverinle birlikte verildiğinde, levodopaya terapötik cevabın azalması açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Varfarin kullanan hastalara STALEVO başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü tavsiye edilmektedir. STALEVO ve demir preparatları en az 2 ila 3 saat arayla alınmalıdır. STALEVO'nun absorpsiyonu, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda zarar görebilir. **Yan Etkiler:** Hemolitik anemi, nöroleptik malign sendrom, agranülositoz, hepatit, malign melanom, aniden başlayan uyku epizotları, paranoid fikirler ve psikotik epizotlar dahil olmak üzere mental durum değişiklikleri, intihar eğilimli veya eğilimsiz depresyon, diskinazi, şiddetlenmiş parkinsonizm, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paroniri, duodenal ülser, gastrointestinal kanama, gastrointestinal semptomlar (örn. mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu), idrarda renk değişikliği, yorgunluk, terlemede artış, düşme. **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** STALEVO 50/12.5/200 mg 116-46/22.09.2004, STALEVO 100/25/200 mg 116-45/22.09.2004, STALEVO 150/37.5/200mg 118-37/29.08.2005 **Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):** STALEVO 50/12.5/200 mg film kaplı 100 tablet 161,49 YTL (24.11.2005), STALEVO 100/25/200 mg film kaplı 100 tablet 167,39 YTL (24.11.2005) STALEVO 150/37.5/200mg film kaplı 30 tablet 165,31 YTL (24.11.2005). Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. NOVARTIS ÜRÜNLERİ Barbaros Bulvarı No: 83, 34349 Beşiktaş İstanbul, Tel: (0212) 326 91 00

PS0008 06/1

İçindekiler / Contents

Editorial Yapı / Editorial Structure	417
İçindekiler / Contents	419-420
Editörden / From the Editor	421-424
Türk Nörolojisinin Başarısı Yolunda 42. Ulusal Nöroloji Kongresi İzlenimleri: Kazanımlar, Eleştiriler, Beklentiler / <i>On the Path of Success of Turkish Neurology, Impressions about the 42. National Neurology Congress: Achievements, Criticisms, Expectations</i> Oğuz Tanrıdağ	
Özgün Derleme Yazısı / Original Review Article	425-438
Menopoz ve Nörolojik Hastalıklar / <i>Menopause and Neurological Disorders</i> Yüksel Kaplan	
Özgün Araştırma Yazıları / Original Research Articles	
Fokal Epilepsili Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları / <i>Depression and Anxiety Disorders in Focal Epilepsy Patients</i> Gülengül Torun, İpek Midi, Kadriye Ağan, Duygu Biçer, Canan Aykut Bingöl	439-445
Akut İnmeli Hastalarda Tedaviye Başlama Süresini Etkileyen Faktörler / <i>Factors Affecting the Latency from the Onset of Stroke to the Beginning of Treatment</i> Ebru Bilge Dirik, Canan Togay Işıkay, Cenk Akbostancı, Bilge Gönenli, Nermin Mutluer	446-451
Erken Evre Olası Alzheimer Tipi Demans (PRAD) Olgularında Depresyon Varlığının Kognitif Performans Üzerindeki Etkileri / <i>The Effect of Depression on Cognitive Performance in Mild Stage PRAD Patients</i> Tansel Ünal, Mehmet Saraçoğlu, Oğuz Tanrıdağ	452-458
Karotis Aterosklerozunun İskemik Kalp Hastalığı ile İlişkisi / <i>The Relationship Between Carotid Atherosclerosis and Ischemic Heart Disease</i> Gökhan Erkol, Melda Bozluolcay, Zerrin Pelin, Barış Metin, Baki Göksan	459-463
Özgün Olgu Sunumları / Original Case Reports	
Sinsi Progresif Seyir ile Giden Glioblastoma Multiforme: Olgu Sunumu / <i>Insidiously Coursing Progressive Glioblastoma Multiforme: Case Report</i> Şebnem Bıçakçı, Ali Özeren, Deniz Yerdelen, Hilmi Uysal	464-468
Orta Serebral Arter İnfarktı ile Bulgu Veren Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu / <i>Middle Cerebral Artery Infarct with an Initial Manifestation of Takayasu's Arteritis: Two Case Reports</i> C. Nalan Soyder Kuş, Mustafa Çetiner, Yaşar Zorlu	469-474

Yayın Bilgileri:

Türk Nöroloji Dergisi 2 ayda bir, yılda 6 kez yayınlanmaktadır.

Reklam:

Reklam konusundaki iletişim ve talepler için Mavi İletişim A.Ş.'den
Selim Erdem (0533 - 694 15 47) ile bağlantı kurabilirsiniz.

Tasarım, Uygulama, Redaksiyon ve Baskı:

Mavi İletişim, Danışmanlık, Org. Sağlık Hizm. ve Ofis Malz. Tic. A.Ş.

Adres: Meriç Caddesi Kamelya Çarşısı No:14 Ataşehir - İstanbul

Tel: (0216) 456 40 00 e-mail: info@maviiletisim.com

Karakter Color Tel: (0212) 432 30 01

Geç Başlangıçlı Bir Wilson Hastalığı Olgusu: Penisilamin ile Kötü Klinik Gidiş / <i>A Patient with Late-onset Wilson's Disease: Deterioration with Penicillamine</i> <i>Melis Sohtaoğlu, Hayal Ergin, Sibel Özekmekçi, Selim Gökdemir, Abdullah Sonsuz, Ceyhan Arıcı</i>	475-479
Sayı Sayı Dergi İstatistiği / Journal Statistics	480
Toplantı Duyuruları / Meetings, Seminars & Congresses	481-484
Türk Nöroloji Dergisi Temel Yayın Bildirgesi	485-487
Turkish Journal of Neurology Basic Publication Statement	488-490
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları	491-493
Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information	494-496
Yazar ve Makale İndeksi / Author and Title Index	497-500