

15:10-15:45

## Görsel - Uzaysal Bozukluklar

Ayşe Bingöl

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

### Nondominant hemisfer olgusu

67 yaşında, emekli opera sanatçısı, erkek hasta, solak

“Kendini iyi hissetmeme” nedeniyle A.Ü.T.F. Acil Servis’e başvurmuş. Tansiyonu yüksek bulunmuş, normale düşürülmüş. Tedavi bitiminde gidebileceği söylendiğinde “tuhaf davrandığı, kapıya gitmek yerine odanın duvarlarına yöneldiği” farkedilerek Nöroloji Konsültasyonu istenmiş.

Acil Serviste yapılan NM:

Bilinç açık, koopere.

Yer, zaman ve kişiye oryante.

Hasta kendinde herhangi bir tuhafılık hissetmediğini, iyi olduğunu bildirdi.

Sağda karın cildi refleksi alınamıyor.

Kranial sinirler, kas gücü, refleksler, somatik duyu ve serebellar sistemle ilgili diğer muayeneler normal.

BBT: Normal

Hasta “İskemik SVO” ön tanısıyla Nöroloji Anabilim Dalı’na yatırıldı.

Detaylı NM (Patolojik bulgular):

Sağda karın cildi refleksi alınamıyor

Sağ tarafta görsel, işitsel ve taktıl uyaranları ihmal

Giyinme apraksisi

(Hastanın Acil Servis’te kapıya gitmek yerine duvarlara yönelmesinin sağ tarafı ihmal – kapı hastanın sağında kalmaktaydı – nedeniyle olduğu anlaşıldı)

Kontrol BBT: Sol posterior parietal kortekste infarkt

Takip: Aylar içinde yavaş bir iyileşme gösterdi. Giyinme apraksisi birkaç ay sonra düzelmişti. Sağ tarafı ihmal de aylar içinde giderek azaldı, 6 ay sonra kortikal söndürmeye dönüştü, 2 yıl sonunda hala az da olsa devam etmekteydi.