

## Makale İndeksi

- Ağır Serebellar Hipoplazi ve Şizensefalisi Olan Epilepsi Olgusu. Kaplan Y., Sarıkaya B. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):51-55
- Akut İnme Hastalarında Vücut Pozisyonunun Arteriyel Oksijenasyona Etkisi. Titiz A.P., Öztürk Ş., Özbakır Ş. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):399-405
- Akut Nekrotizan Hemorajik Lökoensefalit. Bayam F.E., Ersöz G., Demirtaş E., Yılmaz Ovalı G., Sağıduyu Kocaman A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):259-263
- Akut Transvers Miyelite Neden Olan Tersiyer Spinal Sifiliz Tablosu: Olgu Sunumu. Hız F., Kökeş Ü., Eyiipgil T., Mutlu Sarı S.Ö., Erdoğan A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):121-127
- Altıncı Kranial Sinir Paralizisine Neden Olan Bir Herpes Zoster Oftalmikus Olgusu. Balcı K., Utku U., Özbek B. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):350-352
- Ardışık 103 Migren Hastasında MIDAS Skorları ve Demografik/Klinik Özellikler. Yoldaş T.K., Dönmez H., Solak E.B., Çolpak A.I. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):388-393
- Atipik PRES Prezantasyonları: İki Olgunun MRG Bulguları. Yıldırım Dönmez F., Başaran C., Malbora B., Coşkun M. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):284-288
- Benton Yüz Tanıma Testi'nin "Türkiye Toplumunda Normal Yetişkin Denekler Üzerindeki Standardizasyonu". Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):179-190
- Bir Grup Multipl Skleroz Hastasında ve Birinci Derece Akrabalarında Ek Otoimmün Hastalık Varlığının Araştırılması. HÜTBAT - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topuluğu Öğrencileri: Pınar Acar N., Badak E., Turgut S., Uyanık S., Evran S., Savran E., İskender Z., Demirci T., Çorum S., Kurne A., Terzi M., Ertürk Ö., Onar M., Güçüz Doğan B., Karabudak R. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):104-110
- Bugün Ayın Kaçığı? Sağlıklı Kişilerde Zaman Oryantasyonu. Kudiaki Ç., Aslan A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):333-337
- CADASIL ve Bir Aile. Varlıbaş F., Baştuğ Z., Örken C., Gencer M., Arıcan Barış S.T., Tireli H. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):97-103
- CADASIL ve Serebral Mikrokanamalar. Necioğlu Örken D., Kenangil G., Kuloğlu Pazarıcı N., Gökyiğit M. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):419-421
- CADASIL: Ülkemizden Yeni Bir NOTCH3 Geni, 4. Ekzon Mutasyonu: R133C. Özeren A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):92-96
- Demyelinizan Hastalık? Santral Sinir Sistemi Lenfomasi? Ergün U., Erdal A., Say B., Karahan R., İnan L., Söylemezoğlu F., Oruçkaptan H. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):191-199
- Deri, Böbrek ve Periferik Sinir Sistemi Tutulumu Gösteren Bir Sarkoidoz Olgusu. Topaktaş S., Topaklara K., Kayataş M., Yıldız E., Akyol M., İnan D., Candan F. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):289-294
- Düşük Baş "Dropped Head" Bulgusu ve Parkinsonizm. Varlıbaş F., Yüksel G., Tutkavul K., Tireli H. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):128-131
- Ekseni Etrafında Dönme Nöbetleri. Gündüz A., Şahinoğlu B., Yalçınkaya C. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):212-216
- Epilepsiyi Taklit Eden Ender Bir Durum: Uzun QT Sendromu. Güney Şenol M., Yaşar H., Özdağ M.F., Toğrol E., Saraçoğlu M. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):221-224
- Farklı Fenomenik Özellikli Ailesel İki Nörofibromatozis Olgusu. Hız F., Kökeş Ü., Mutlu S.Ö., Yücel D., Çınar M. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):277-283
- Inhalasyon Yolu İle Uçucu Madde Kullanımı: Demografik ve Klinik Bulgular. Kendirli Y., Uzun N., Gündüz A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):15-20
- Intrakranial Dikiş İğnesi Nedeniyle Geç Başlayan Epilepsi: Olgu Sunumu. Güven G., Topuz A.K., Çetinkal A., Nusret Demircan M., Kutlay M., Çolak A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):353-356
- İskemik İnmenin Önlenmesi: Antiplatelet Ajanlar, Karotid Endarterektomi, Anjiyoplasti ve Stent. Adams H.P. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):377-387
- İzole Sabit Distonilerden Yumruk El Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Taşçılar N., Ekem S., Başaran A., Özdoğal Ş. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):344-349
- Karbonmonoksit İntoksikasyonuna Bağlı Geç Ensefalopati: Olgu Sunumu. Erdal A., Kutlu G., Tunç T., İnan L.E. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):295-298
- Karpal Tünel Sendromunun Nadir Sebebi: Volar Lunat Dislokasyon. Oytun Bayrak A., Koray Bayrak İ., Ceyhan M., Türker H., Sandıkçı U. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):217-220
- Kronik Lityum Kullanımına Bağlı Yorgunluk ve Bilateral Ptoz Olgusu. Hız F., Karagöl T., Eyiipgil T., Çınar M., Kökeş Ü., Hascan B. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):117-120
- Lökoarioza Bağlı Dengesizlik, Üriner ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski. Çubuk A., Çubuk R., Koçer E., Koçer A., Gözke E. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):323-327
- Menstrüel Migren ve Tedavisi. Karakurum Göksel B. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):5-14
- Migren ve Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrıları İle Hematolojik Parametrelerin İlişkisi. Demirel H., Emre U., Atasoy H.T., Ünal A., Ankaralı H. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):394-398
- Miyelodisplastik Sendromda Bilateral Talamik İnfarkt (Olgu Sunumu). Güney F., Hüseyin Kozak H., Oğuz Genç B., Yetkin E. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):41-44

- Multipl Myelomda Intrakranial Tutulum. Alkan Ö., Kızılkılıç E., Yıldırım T., Kasar M., Kızılkılıç O., Yeral M., Asma S., Giray S., Özdoğu H. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):328-332
- Multipl Sistem Atrofisi ve REM Uykusu Davranış Bozukluğu Olan Bir Hastada "Haç" İşareti. Benbir G., Özekmekçi S., Mutlu N. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):264-266
- Multisentrik Glioblastoma Multiforme Olgusu. Tolgay E., Bahar A., Yurtoğulları Ş., Karlı N., Erer S., Turan Ö.F., Tolunay Ş. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):272-276
- Normal Basınçlı Psödötümör Serebri. Derici Ş., Beckmann Y., Seçil Y., Yemenicioğlu D., Başoğlu M. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):415-418
- Nöromyelitis Optika: Olgu Sunumu. Tuncel D., Özay E., Yücesan C., Aydın N. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):200-203
- Over Karsinomu İle Nadir Birlikte Gösteren Trousseau Sendromu ve Faktör V Leiden Birlikteliği. Mısırlı H., Duman D., Mayda Domaç F., Yıldız Ö., Ertoran A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):225-231
- Paraneoplastik İskemik İnme: Olgu Sunumu ve Derleme. Sumer M., Özön A.Ö., Cila A. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):338-343
- Parkinson Hastalığında Fregoli Sendromu. Karaman Y. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):204-211
- Parkinson Hastalığında Homozigot PARK7 Mutasyonu: İki Kardeş Olgu Sunumu. Apaydın H., Özekmekçi S., Uludüz D., Hatano Y., Mizuno Y., Hattori N. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):172-178
- Post-Lomber Punksiyon Başağrısında Teofilinin Etkinliği (5 Olgunun Sonuçları). Ergün U., Say B., Bozbaş A., Kocatürk Ö., İnan L. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):33-36
- Primer Yürümeye Başlama Yetersizliği Olgusu. Kenangil G., Necioğlu Örken D., Yıldız Y., Forta H. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):406-409
- Psödoefedrin ile Tetiklenen Epileptik Nöbet. Kutluhan S., Özen A., Gökçalp O., Gültekin F. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(5):357-359
- REM Uykusu Davranış Bozukluğu (RDB) ve Mediko-legal Yaklaşım. Taşçılar N., Karadeniz D. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):81-91
- Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Klinik, Etyoloji ve Prognoz. Mayda Domaç F., Mısırlı H., Adıgüzel T., Mestan E. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):27-32
- Serebral Venöz Trombozlar, 14 Hastalık Retrospektif Çalışma ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Öncel Ç., Bir L.S., Acar G., Oğuzhanoğlu A., Kiroğlu Y., Şahiner T., Tokgöz F. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):253-258
- Sosyal Desteğin Huzurelerinde Yaşayan Yaşlı Kişilerin Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi. Giray S., Özenli Y., Yerdelen D., Arlier Z., Benli S. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(2):111-116
- Spontan Intrakranial Hipotansiyon: Klinik ve Görüntüleme Bulguları. Gökçe M., Demirpolat G., Tuncel D., Dermirdağ B. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):37-40
- Tirotoksik Hipokalemi Periyodik Paralizi: Türk Toplumunda Dört Yeni Olgu. Akçalı A., Yiğiter R., Aktaran Ş., Geyik S., Sayar D., Yılmaz M., Neyal M. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):410-414
- Türkiye Nöroloji Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavları: 2004-2008. Çalışkan S.A., Kansu T., Öztürk Ş., Araç N., Balkan S., Bora İ., Aykut Bingöl C., Can U., Deymeer F., Gedizlioğlu M., Gökçil Z., Karasoy H., Vural O., Zorlu Y. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(6):422-429
- Uçucu Madde Bağımlılarında Elektrofizyolojik Değerlendirme. Uzun N., Kendirli Y., Gündüz A., Benbir G. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):21-26
- Van Der Knaap Lökoensefalopatisi Olgu Sunumu. Soysüren Ç., Şener U., Men S., Kulu U., Zorlu Y. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):45-50
- Wilson Hastalığında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme. Yıldırım Dönmez F., Başaran C., Bayrak A., Yardımcı N. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(4):267-271
- Yeni Bir Antikonvülsan Pregabalin: Preklinik Veriler. Ceyhan M., Tan E. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(3):161-171



# Kesintisiz Hayat...



## Migren tedavisinde;<sup>1</sup>

- ✘ Uzun süreli etkinlik<sup>2,4,5</sup>
- ✘ Yüksek hasta memnuniyeti<sup>2,3,4</sup>
- ✘ En düşük baş ağrısı reküransı<sup>2,3,6,7,8</sup>

tek doz<sup>3,4</sup>  
**24**  
saat  
etki\*

#### REFERANSLAR:

1. Migrex ürün bilgisi
2. Silberstein D. Pharmacological profile and clinical characteristics of frovatriptan in the acute treatment of migraine: Introduction. Headache 2002; 42. Suppl 2. S45-S46
3. Pfaffenrath V. et al. Acute treatment of migraine attacks: Frovatriptan 2.5 mg. An effective and economical alternative. Nervenheilkunde 2004 Suppl. 9:23-54:8
4. Ryan R. et al. Clinical efficacy of frovatriptan placebo-controlled studies. Headache 2002; 42. Suppl 2. S84-S92
5. Kassianos et al. Drug review: Frovatriptan. Drugs in Context, 2005, pp224-240
6. Geraud G. et al. Migraine headache recurrence: relationship to clinical, pharmacological, and pharmacokinetic properties of triptans. Headache 2003; 43: 376-88
7. Goldstein J. Frovatriptan: a review. Expert Opin Pharmacother. 2003 Jan;4(1): 83-93
8. Balbisi. E.A. Frovatriptan succinate, a 5-HT<sub>1B/1D</sub> receptor agonist for migraine. J Clin Pract, July 2004, 58, 7,695-704

#### Migrex 2.5 mg Film Tablet

**FORMÜL:** Her film tablet 2.5 mg Frovatriptana eşdeğer, 3.91 mg Frovatriptan süksinat monohidrat içerir. **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:** Frovatriptan, radyoligand bağlama çalışmalarında 5-HT<sub>1B</sub> ve 5-HT<sub>1D</sub> bağlanma bölgelerine yüksek afinitesi olan 5-HT reseptörleri için selektif bir agonisttir ve 5-HT<sub>1B</sub> ve 5-HT<sub>1D</sub> reseptörlerinde güçlü agonist etkiler gösterir. **ENDİKASYONLARI:** Aural veya sarsız migren ataklarının baş ağrısı faznını akut tedavisinde endikedir. **KULLANIM SEKLI VE DOZU:** Frovatriptan, migren ataklarının başlamasından sonra mümkün olduğunca erken alınmalıdır, fakat ilacın daha sonraki bir aşamada alınması da etkilidir. Profilaktik olarak kullanılmamalıdır. İlacın alınmasıyla oluşan rahatsızlıktan sonra migren tekrarlar, ilk dozdan iki saat sonra ikinci doz alınabilir. Tabletler kırılmadan su ile yutulmalıdır. Tavsiye edilen doz 2.5 mg (günde 1 film tablet)'dir. Toplam günlük doz günde 5 mg'ı geçmemelidir. 65 yaşın üzeri ve 18 yaşın altında kullanımı tavsiye edilmez. Böbrek yetmezliği, hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. **ADVERS ETKİLER:** Frovatriptan ile rapor edilen advers etkiler, genellikle hafif veya orta derecede olup geçicidir. Sık görülen advers etkiler: sarımsaklı, parestezi, baş ağrısı, uyku hali, his duyarlılığı veya kayıp, mide bulantısı, ağz kuruluğu, dispepsi, karın ağrısı, yorgunluk, anormal sıcaklık hissi, göğüs ağrısı, kızamık, boğazda sıkıma hissi, iskelet sistemi ağrısı, görme anomalileri, palpasyon. **İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:** Ergotamin ve ergotamin türevleri ve diğer 5-HT<sub>1</sub> agonistleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Monoaminoksidad (MAO) inhibitörleri ile birlikte kullanımı tavsiye edilmez. SSRI, melit ergotamin, fluvoksamin, oral kontraseptifler ve Hypericum perforatum/St. John's Worth (oral yolla) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. **KONTRENDİKASYONLARI:** Frovatriptan veya yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlar, hipertansiyon, ağır karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C), Miyokardiyal infarktüs, iskemik kalp hastalığı, koroner vazospazm, periferik vasküler hastalık, serebrovasküler olay (SVO) veya geçici iskemik ataklar (TIA) geçirmiş olan hastalar, Ergotamin ve türevleri veya diğer 5-hidroksi triptamin (5-HT<sub>1</sub>) reseptör agonistleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir. **UYARILAR/ÖNLEMLER:** Frovatriptan, sadece kesin migren teşhisi konmuş ise kullanılmıdır. Hımpilek, baziller veya oftalmoplek migrenin kontrolünde etkili değildir. Migrenin baş ağrısı evresinden önceki, aura evresi sırasında alınmasının güvenliği ve etkinliği gösterilmemiştir. Diğer 5-HT<sub>1</sub> reseptör agonistlerinde olduğu gibi, sigara tiryakilerine, nikotin verilerek tedavi edilen nikotin kullanıcılarına ve koroner arter hastalıklı (KAH) riskine sahip olanlara kardiyovasküler değerlendirmeye tabii tutulmalıdır. Frovatriptan alınmadan önce ergotamin tipi bir ilaç kullanılmışsa, en az 24 saat beklenmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde tersi söz konusu ise, ergotamin tipi bir ilaç almadan önce frovatriptan alınması ise, 24 saat beklenmesi tavsiye edilir. İlacın çok sık kullanımı durumunda, etkin madde vücutta birikim yapabilir ve bu durum ilacın yan etkilerini de artırabilir. Ayrıca, migren tedavisinde kullanılan ilacın aşırı miktarda alınması, tedavi gerektiren günlük kronik baş ağrısına neden olabilir. Kalıtsal galaktokz intoleransı, laktaz eksikliği veya glikoz-galaktokz emilim bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hamile kadınlarda (Hamilelik kategorisi C) frovatriptan kullanımının güvenliği ile ilgili veri yoktur, çok zoruolu olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Frovatriptan ve metabolitlerinin, insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemekte olan annelere, çok zoruolu olmadıkça frovatriptan kullanımını önerilmemektedir. Kullanımı zoruolu ise, süt vermeye 24 saatlik ara verilmelidir. İlacın, arap veya makine kullanımı üzerindeki etkileri için herhangi bir çalışma yoktur. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. Çocukların görmeyeceği ve erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. **TICARİ TAKDİM SEKLI:** 3 ve 6 film tablet içeren blister ambalajlarda prospektüsü ile birlikte **RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ:** Ulagaylar İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Davutpaşa cad. No:12 (34473) Topkapı-İSTANBUL Tel.: (212) 467 11 11 Fax: (212) 467 12 12 **RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:** 22.03.2006 - 119/70 PROSEKTÜS ÖNAY TARİHİ: 28.11.2005 **ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ:** Pharmaceutical Development and Manufacturing Services Limited Kuzey İrlanda. Reçete ile satılır. **PERAKENDE SATIŞ FİYATI:** 3 tablet 24,33 YTL (28.07.2008), 6 tablet 47,27 YTL (28.07.2008) Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.